

UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ...

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, Rada Miejska w Lipnie uchwała, co następuje:

- § 1. Wyznacza się aglomerację miasta Lipna o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej **26239**, na terenie miejscowości Lipno w powiecie lipnowskim, której obszar obejmuje miasto Lipno, z oczyszczalnią ścieków w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego nr 47.
- § 2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr Nr III/69/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015, poz. 280), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Koszczka

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji i podstawy prawne.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.), zwanego dalej „Prawem wodnym”, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. Wynika z tego iż uchwała nr III/69/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniona.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne.

W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczanie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady miejskiej będącej aktem prawa miejscowego.

2. Konsultacje wymagane przepisami prawa.

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) gminy zainteresowane wyznaczaniem aglomeracji przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który podlega uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Pismem z dnia 20 listopada 2020 roku wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji miasta Lipna (wraz z załącznikami).

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia....., znak..... uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji miasta Lipna (wraz z załącznikami).

3. Uzasadnienie merytoryczne

Przepis art. 92 ww. ustawy Prawo wodne nakłada na Burmistrza Miasta Lipno obowiązek dokonywania przeglądu obszaru i granic aglomeracji co najmniej raz na dwa lata oraz wskazania czy zaistniałe zmiany warunkują konieczność ponownego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji. Dokonany w 2020 r. przegląd aglomeracji Lipno wskazuje na konieczność aktualizacji w zakresie wielkości RLM aglomeracji oraz **w zakresie przebiegu granic aglomeracji.**

W wyniku dokonanego przeglądu obszaru i granic aglomeracji, do obszaru aglomeracji zaproponowano włączenie czterech nowych terenów znajdujących się dotychczas poza aglomeracją. Dwa obszary w północno wschodniej części miasta, na południe od ul. Skępskiej i do granicy wschodniej miasta. Trzeci obszar znajdujący się na południu miasta, to klin terenu przylegający i znajdujący się na północ od ul. Dolnej. Do obszaru aglomeracji włączono także obszar, planowany pod inwestycje, znajdujący się w południowo zachodniej części miasta w rejonie ul. Nieszawskiej.

Ze względu na konieczność sprostania Dyrektywie określającej wymóg minimum 98% RLM podłączonych do kanalizacji w ramach danej aglomeracji, przygotowano również pod tym kątem plan działań inwestycyjnych. Zaplanowano działania w zakresie budowy nowych odcinków kanalizacji umożliwiające podłączenie posesji korzystających ze zbiorników bezodpływowych do kanalizacji dla 548 Mk. Zaplanowano również pomoc w budowie przyłączy dla posesji, które do tej pory nie podłączyły się do istniejącej kanalizacji, na terenie dotychczasowej aglomeracji (238Mk) i terenach planowanych do włączenia (265Mk), a istnieją ku temu techniczne możliwości. Działania te przełożą się na znaczący spadek liczby zbiorników bezodpływowych na terenie planowanej aglomeracji z aktualnej liczby 466 do 75 szt. i będą miały na celu osiągnięcie wymaganego stopnia skanalizowania.

Na terenach poza aglomeracją zaplanowano również pomoc w realizacji przydomowych oczyszczalni o odpowiednim standardzie dla posesji obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe. Zaplanowano spadek liczby zbiorników bezodpływowych do 52 szt.

W planie inwestycyjnym zapisano także realizację kilku odcinków kanalizacji rozdzielczej, w miejsce istniejącej kanalizacji zbiorczej, co będzie miało pewien wpływ na zmniejszenie napływu wód infiltracyjnych i deszczowych do oczyszczalni ścieków.

W planach inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków zaproponowane inwestycje mają na celu dalszą optymalizację pracy oczyszczalni oraz jej modernizację pod kątem zwiększenia efektywności usuwania azotu i fosforu. Nastąpi możliwość retencji i wyrównywania przepływów hydraulicznych oraz zwiększenia wydajności oczyszczalni.

4. Ocena skutków regulacji

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy miasta Lipna.

Podpis i pieczęćka Wnioskodawcy

CZEŚĆ OPISOWA

- a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
13420	403	12 416	26239
<p>Opis: Według Urzędu Gminy Miasta Lipno w aglomeracji zameldowanych jest 13420 mieszkańców oraz zewidencjonowano 403 miejsc noclegowych. RLM przemysłu (wliczając obiekty publiczne, w których pracują w większości osoby spoza aglomeracji), obsługiwany przez sieć kanalizacyjną w aglomeracji wynosi 12416. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Lipnie. RLM aglomeracji, wynikające z liczby stałych mieszkańców, mieszkańców zameldowanych na okres czasowy oraz przemysłu odprowadzającego ścieki do kanalizacji komunalnej, zostało wyliczone na 26239 RLM.</p>			

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]			
sanitarna grawitacyjna	15,1			
sanitarna tłoczna	3,2			
ogólnospławna grawitacyjna	16,9			
ogólnospławna tłoczna	0			
SUMA	35,2			
<p>Opis: Z sieci kanalizacyjnej nowej aglomeracji korzystać będzie około 97% mieszkańców. Wliczając przemysł odprowadzający ścieki do oczyszczalni komunalnej, stopień skanalizowania planowanej aglomeracji wyniesie 98,4%. Pozostałe 1,6% niezebranego ścieku kanalizacyjnego ładunku w obrębie nowej aglomeracji wyliczono na 413 RLM, w tym 243 RLM korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków, a 170 ze zbiorników bezodpływowych. Nie przekracza to również dopuszczalnej wielkości 2 000 RLM.</p>				
Kanalizacja	Długość	Stali	Osoby	Wskaźnik koncentracji

planowana	[km]	mieszkańcy aglomeracji [RLM]	czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	[osoby/km nowej sieci]	
				poza obszarami, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia	na obszarach, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia
sanitarna grawitacyjna	3,03	548		180,85	sieć nie będzie planowana na obszarach chronionych.
sanitarna tłoczna					
ogólnospławna grawitacyjna					
ogólnospławna tłoczna					
SUMA	3,03				
<p>Opis:</p> <p>Wyliczony wskaźnik koncentracji dla planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej jest zgodny z § 1 ust.6 ww. rozporządzenia. Wskaźnik koncentracji wyliczono przez stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych. Wskaźnik koncentracji dla planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej wynosi 185,85 RLM/1 km i jest wyższy o 65 RLM od wymaganego minimum 120 RLM/km. Ścieki z nowej kanalizacji odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków komunalnych w Lipnie.</p> <p>Budowa nowej sieci kanalizacyjnej została ujęta w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021r. i jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie.</p>					

b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona:
Opis: Agglomeracja zakończona jest oczyszczalnią ścieków komunalnych w Lipnie.

Oczyszczalnia ścieków <u>istniejąca</u>	
Nazwa	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. „Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Lipnie”
Lokalizacja	m. Lipno obręb nr 13 – działki nr 278/3, 280/2 i 281/1

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska	OS.6341.107.2.2015 Starostwo Powiatowe w Lipnie Decyzja z dnia 18.01.2016 r.	
Rodzaj oczyszczalni ścieków	Komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. PUB2 oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]	26365	
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]	27 000	
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	4 000
	maksymalna godzinowa [m³/h]	400
	maksymalna roczna [m³/rok]	1 464 000
Odbiornik ścieków oczyszczonych	rów melioracyjny na działce nr 363 obręb Maliszewo i dalej do rz. Mień	
<p>Opis: Komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Lipnie, jest oczyszczalnią typu - PUB2 oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM. Obliczone obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM] zgodnie z § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia. Obciążeniu oczyszczalni ścieków rozumie się przez to ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców dla planowanej aglomeracji, po realizacji zaplanowanych działań inwestycyjnych, zostało określone na 26365 (RLM). Projektowa wydajność oczyszczalni wynosi 27000 [RLM] i przepustowość 4000 [m³/d] Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny na działce nr 363 obręb Maliszewo i dalej ścieki odprowadzane są do rzeki Mień. Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu do rowu melioracyjnego wynoszą: N=52°51'5,63'' szerokości geograficznej północnej E=19°8'22,98'' długości geograficznej wschodniej. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym OS.6341.107.2.2015 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Lipnie Decyzja z dnia 18.01.2016 r. Oczyszczalnia ścieków w Lipnie nie obsługuje innej aglomeracji odprowadzającej ścieki do</p>		

sieci kanalizacyjnej przez końcowy punkt zrzutu.

Porównując RLM oczyszczalni ścieków z RLM aglomeracji – należy stwierdzić, że jest ona zgodna z dyrektywą 91/271/EWG, gdyż wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracji (27000 RLM oczyszczalni ścieków) jest większa od ładunku zanieczyszczeń generowanych na obszarze aglomeracji i przywożonych spoza aglomeracji wynoszącym **26365 RLM**).

Zadania planowane do realizacji w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniżej tabeli.

Lp	Planowane przedsięwzięcia - nazwa projektu	Nakłady inwestycyjne [zł]	Planowany rok realizacji
1	Optymalizacja pracy oczyszczalni oraz jej modernizacja pod kątem zwiększenia efektywności usuwania azotu i fosforu	300 000 zł	2021
2	Modernizacja oczyszczalni w zakresie wyrównania przepływów hydraulicznych i zwiększenia wydajności oczyszczalni oraz wymiany przestarzałych i nieefektywnych urządzeń.	7 000 000 zł	2021-2023
Razem		7 300 000 zł	

Po realizacji inwestycji nastąpi optymalizacja pracy oczyszczalni oraz jej modernizacja pod kątem zwiększenia efektywności usuwania azotu i fosforu. Nastąpi możliwość retencji i wyrównywania przepływów hydraulicznych oraz zwiększenia wydajności oczyszczalni.

Opis:

Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków.

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej	
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	1075,1 Spadek związany jest z inwestycjami dot. budowy odcinków kanalizacji rozdzielczej w miejsce kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [dam³/rok]	5,9		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków [dam³/rok]	3,3		
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [dam³/rok]	9,1		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [dam³/rok]	410,3		
Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]	1124,1		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	517	7,25
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	1124,6	41,1
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	347	7,5
	Azot ogólny	62,2	7,9
	Fosfor ogólny	9,5	0,5
<p>Opis:</p> <p>Na podstawie wartości parametrów ścieków surowych i wartości parametrów ścieków oczyszczonych z oczyszczalni należy stwierdzić, że ścieki oczyszczone spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1311). W tabeli wpisano przewidywane ilości ścieków po realizacji inwestycji, między innymi dotyczącymi budowy kanalizacji rozdzielczej, która istotnie zmniejszy ilość wód infiltracyjnych z planowanych do budowy odcinków kanalizacji rozdzielczej, w miejsce ogólnospławnej.</p>			

Przemysł istniejący									
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m³/d]	863,2								
Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji	Skład jakościowy ścieków z największych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją przemysłową (przetwórstwo żywności) przedstawia się następująco: BZT ₅ 861 mg O ₂ /l ChZT 1067mg O ₂ /l Zawiesina 400 mg/l Fosfor 15 mg/l Pozostałe przedsiębiorstwa zrzucają ścieki o charakterze bytowo-komunalnym.								
Najważniejsze podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podmiot gospodarczy</th> <th>Rodzaj produkcji/usług</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "AGROMLECZ" 87 - 600 Lipno ul. 3 Maja 32</td> <td>Przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,</td> </tr> <tr> <td>Zakład Przetwórstwa "DAWTONA" Sp z o.o. 05-870 Błonie ul. Bieniewiecka 52. Zakład Produkcyjny w Lipnie ul. Wojska Polskiego 12.</td> <td>Zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego</td> </tr> <tr> <td>Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. 04-228 Warszawa ul. Tytoniowa 22 Zakład Produkcyjny w Lipnie</td> <td>Zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego</td> </tr> </tbody> </table>	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "AGROMLECZ" 87 - 600 Lipno ul. 3 Maja 32	Przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,	Zakład Przetwórstwa "DAWTONA" Sp z o.o. 05-870 Błonie ul. Bieniewiecka 52. Zakład Produkcyjny w Lipnie ul. Wojska Polskiego 12.	Zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego	Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. 04-228 Warszawa ul. Tytoniowa 22 Zakład Produkcyjny w Lipnie	Zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego
	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług							
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "AGROMLECZ" 87 - 600 Lipno ul. 3 Maja 32	Przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,							
	Zakład Przetwórstwa "DAWTONA" Sp z o.o. 05-870 Błonie ul. Bieniewiecka 52. Zakład Produkcyjny w Lipnie ul. Wojska Polskiego 12.	Zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego							
Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. 04-228 Warszawa ul. Tytoniowa 22 Zakład Produkcyjny w Lipnie	Zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego								
Opis: Na terenie miasta funkcjonują trzy najważniejsze podmioty gospodarcze wytwarzające ścieki z produkcji przetwórstwa owocowo-warzywnego. Pozostałe małe przedsiębiorstwa wytwarzają ścieki o charakterze bytowo-komunalnym. Do grupy tych przedsiębiorstw zaliczono także przedsiębiorstwa usługowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Ścieki z tych	Mniejsze podmioty gospodarcze wytwarzające ścieki przemysłowe o charakterze socjalnym, ścieki z tych podmiotów rozliczane są jako równa ilości pobranej wody. SPLENDOR, P.P.U.H. "KEDAR", Zakład Przetwórstwa Mięsnego " JOLMAS", PHU RAVIS -Wodzyńscy Spółka Jawna , Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 87-600 LIPNO, .								

podmiotów rozliczane są jako równa ilości pobranej wody.	Mniejsze podmioty gospodarcze wytwarzające ścieki o charakterze socjalnym. Ścieki z tych podmiotów rozliczane są jako równa ilości pobranej wody. 'DE WAVE " SP. Z O.O., 'PARTNER" SPÓŁKA z o.o. w Lipnie, Zakład Diagnostyki Pojazdów Samochodowych R. Ziółkowski , Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, Fabryka Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych "KONWEKTOR", Stalrol i KEDAR, KEDAR R. Gapski, Dino 2 sklepy.	
Przemysł planowany		
Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m³/d]	1,5	
Najważniejsze podmioty gospodarcze, których planowane jest podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
	3 Sklepy Dino	Sklep wielkopowierzchniowy.
Opis: Na terenie planowanej Aglomeracji nie planuje się uruchomienia nowych zakładów produkcyjnych. Zaplanowano natomiast wybudowanie 3 sklepów wielkopowierzchniowych DINO. W 2021 r. ilość ścieków odprowadzona przez wzmiankowane sklepy wyniesie 547,5 m ³ /rok.		

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	13420
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	403
RLM przemysłu	12416
RLM AGLOMERACJI	26239
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	11719
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	193
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	107
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	403
RLM przemysłu korzystającego z sieci kanalizacyjnej	12416
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	75

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	37
<p>Opis:</p> <p>Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.</p>	

d) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Ujęcie KONWEKTOR	
- dla studni Nr 1A/410 (Ujęcie III) - czworokąt o wymiarach 12,0 m x 18,2 m x 12,0 m x 17,2 m	<p>Decyzja Wojewody Włocławskiego OŚ.II6210-8/98 z dnia 25.02.1998 r.</p> <p>Ustalenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla ujęcia I, II i III</p> <p>Decyzja wydana bezterminowo</p> <p>i</p> <p>Decyzja Wojewody Włocławskiego OŚ.6240/20/99 z dnia 11.08.1999 r.</p> <p>Ustalenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla ujęcia I, II i III</p> <p>Decyzja wydana bezterminowo</p> <p>i</p> <p>Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4100.92.2019.MK z dnia 27 sierpnia 2020 r.</p> <p>Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia „III” wód podziemnych - studni głębinowej nr 2, należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie, ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, zlokalizowanego w miejscowości Lipno, na terenie działki o nr ewidencyjnym 719/7 obręb 2 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski o powierzchni do 213 m². Strefą ochronną, której kształt stanowi czworokąt o wymiarach 12,0 m x 18,2 m x 12,0 m x 17,2 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu.</p> <p>Zobowiązano spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87 - 600 Lipno, do:</p> <p>1. Ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1a w kształcie czworokąta o wymiarach 12,0 m x 18,2 m x 12,0 m x 17,2 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu;</p> <p>W decyzji zakazano na terenie ochrony bezpośredniej</p>

	użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
- dla studni Nr 2/412 - czworokąt o wymiarach 7,1 m x 8,8 m x 7,2 m x 8,9 m	<p>(Decyzja Starosty Lipnowskiego OŚ.6210/20/99 z dnia 11.08.1999 r.)</p> <p>Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4100.92.2019.MK z dnia 27 sierpnia 2020 r. Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej jęcia „III” wód podziemnych - studni głębinowej nr 2, należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.</p> <p>w Lipnie, ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, zlokalizowanego w miejscowości Lipno, na terenie działki o nr ewidencyjnym 719/10 obręb 2 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski o powierzchni do 63 m². Strefą ochronną, której kształt stanowi czworokąt o wymiarach 7,1 m x 8,8 m x 7,2 m x 8,9 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu.</p> <p>Zobowiązano spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87 - 600 Lipno, do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 2 w kształcie czworokąta o wymiarach 7,1 m x 8,8 m x 7,2 m x 8,9 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu. 2. Umieszczenia na ogrodzeniu tablicy zawierającej informacje o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnej z przyjętymi przepisami prawa normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217). 3. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy eksploatowanego ujęcia. 4. Utrzymania w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia. 5. Stosowania niżej wymienionych obowiązków dotyczących terenu ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia: <ol style="list-style-type: none"> a) odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; b) zagospodarowania terenu zielenią; c) ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. <p>W decyzji zakazano na terenie ochrony bezpośredniej użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.</p>
Ujęcie przy Placu 11-go listopada 9	
- dla studni Nr 2/419 - teren o	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

<p>wymiarach: 10,0 m x 10,0 m i powierzchnię ok. 100,0 m², ze studnią położoną w centralnej części na działce nr 2238/9 obręb 0009 Lipno</p>	<p>GD.ZUZ.5.4100.277.2020.JL z dnia 31 lipca 2020 r.</p> <p>Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia komunalnego wód podziemnych. Strefa obejmuje część działki 2238/9 obręb 0009 Lipno w m. Lipno, ma kształt kwadratu o wymiarach: 10,0 m x 10,0 m i powierzchnię ok. 100,0 m², ze studnią położoną w centralnej części</p> <p>Zobowiązano spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87 - 600 Lipno, do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogrózenia terenu strefy ochrony bezpośredniej dla studni nr 2 zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt I orzeczenia niniejszej decyzji. 2. Umieszczenia na ogrodzeniu tablicy zawierającej informacje o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnej z przyjętymi przepisami i normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217). 3. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy studni. 4. Utrzymania w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia. 5. Stosowania poniższych obowiązków dotyczących terenu ochrony bezpośredniej ujęcia: <ol style="list-style-type: none"> a) odprowadzania wód opadowych i ub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; b) zagospodarowania terenu zielenią; c) ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. <p>W decyzji zakazano na terenie ochrony bezpośredniej użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.</p>
<p>Ujęcie przy ul. Kolejowej i Polnej</p>	
<p>- dla studni la / 399 (Ujęcie I) - czworokąt o wymiarach 14,8 m x 14,8 m x 15,0 m x 15,1 m - wokół studni wydzielono i ogrodzono strefy ochrony bezpośredniej</p> <p>- studnia Nr 2/400 (Ujęcie I) – prostokąt o wymiarach 7,0 m x 6,0 m. znajduje się na terenie ogrodzonej SUW przy ul. Kolejowej</p> <p>- studnia Nr 2a/401 (Ujęcie I) kwadrat o wymiarach 8,0 m x</p>	<p>Decyzja Wojewody Włocławskiego OŚ.II6210-8/98 z dnia 25.02.1998 r.</p> <p>Ustalenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla ujęcia I, II i III</p> <p>Decyzja wydana bezterminowo</p> <p>i</p> <p>Decyzja Wojewody Włocławskiego OŚ.6240/20/99 z dnia 11.08.1999 r.</p> <p>Ustalenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla ujęcia I, II i III</p> <p>Decyzja wydana bezterminowo</p>

<p>8,0 m – znajduje się na terenie ogrodzonej SUW przy ul. Kolejowej</p> <p>- dla studni Nr 1p / 404 (Ujęcie II) kwadrat o wymiarach 20,0m x 20,0 m - wokół studni wydzielono i ogrodzono strefy ochrony bezpośredniej</p> <p>- dla studni Nr 2p/403 (Ujęcie II) kwadrat o wymiarach 20,0 m x 20,0 m - wokół studni wydzielono i ogrodzono strefy ochrony bezpośredniej</p>	<p>i</p> <p>Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4100.81.2020.MK z dnia 30 czerwca 2020 r.</p> <p>Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej jęcia „I” wód podziemnych - studni głębinowej nr 1a, należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie, ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, zlokalizowanego w miejscowości Lipno, na terenie działki o nr ewidencyjnym 745/31 obręb 3 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski o powierzchni do 223 m². Strefą ochronną, której kształt stanowi czworokąt o wymiarach 14,8 m x 14,8 m x 15,0 m x 15,1 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu.</p> <p>Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej jęcia „I” wód podziemnych - studni głębinowej nr 2, należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie, ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, zlokalizowanego w miejscowości Lipno, na terenie działki o nr ewidencyjnym 2692/1 obręb 1 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski o powierzchni do 42 m². Strefą ochronną, której kształt stanowi prostokąt o wymiarach 7,0 m x 6,0 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu.</p> <p>Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej jęcia „I” wód podziemnych - studni głębinowej nr 2a, należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie, ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, zlokalizowanego w miejscowości Lipno, na terenie działki o nr ewidencyjnym 631/1 obręb 1 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski o powierzchni do 64 m². Strefą ochronną, której kształt stanowi kwadrat o wymiarach 8,0m x 8,0 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu liczony wokół ujęcia w odległości 4,0 m od osi obudowy studni.</p> <p>Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej jęcia „II” wód podziemnych - studni głębinowej nr 1p, należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie, ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, zlokalizowanego w miejscowości Lipno, na terenie działek o nr ewidencyjnym 666/4 i 667/lobręb 2 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski o powierzchni do 400 m². Strefą ochronną, której kształt stanowi kwadrat o wymiarach 20,0m x 20,0 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu liczony wokół ujęcia w odległości 10,0 m od osi obudowy studni.</p> <p>Ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej jęcia „II” wód podziemnych - studni głębinowej nr 2p, należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie, ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, zlokalizowanego w miejscowości Lipno, na terenie działki o nr ewidencyjnym 675/6 obręb 2 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski o powierzchni do 400 m². Strefą ochronną,</p>
---	---

	<p>której stanowi kwadrat o wymiarach 20,0 m x 20,0 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu liczony wokół ujęcia w odległości 10,0 m od osi obudowy studni.</p> <p>Zobowiązano spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87 - 600 Lipno, do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1a w kształcie czworokąta o wymiarach 14,8 m x 14,8 m x 15,0 m x 15,1 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu; studni głębinowej nr 2 w kształcie prostokąta o wymiarach 7,0 m x 6,0 m, objęte jest ujęcie, położone w jej centrum oraz otaczający je pas gruntu; studni głębinowej nr 2a w odległości 4,0 m od osi obudowy studni, w kształcie kwadratu o wymiarach 8,0 m x 8,0 m z ujęciem położonym w centrum; studni głębinowej nr 1p i studni głębinowej nr 2p w odległości 10,0 m od osi obudowy studni, w kształcie kwadratu o wymiarach 20,0 m x 20,0 m z ujęciem położonym w centrum. 2. Umieszczenia na ogrodzeniu tablicy zawierającej informacje o ujęciu i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnej z przyjętymi przepisami prawa normami dotyczącymi wzorów tablic informacyjnych określonymi w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęć wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217). 3. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy eksploatowanego ujęcia. 4. Utrzymania w czystości powierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu ujęcia. 5. Stosowania niżej wymienionych obowiązków dotyczących terenu ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia: <ol style="list-style-type: none"> a) odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; b) zagospodarowania terenu zielenią; c) ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. <p>W decyzji zakazano na terenie ochrony bezpośredniej użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.</p>
<p>Opis: Na terenie aglomeracji wyznaczono strefy ochronne ujęć wody dla studni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ujęcia KONWEKTOR, studni Nr 1A/410 (Ujęcie III) - czworokąt o wymiarach 12,0 m x 18,2 m x 12,0 m x 17,2 m i studni Nr 2/412 - czworokąt o wymiarach 7,1 m x 8,8 m x 7,2 m x 8,9 m. - Ujęcie przy Placu 11-go listopada 9, studnia Nr 2/419 - teren o wymiarach: 10,0 m x 10,0 m. - Ujęcie przy ul. Kolejowej i Polnej, - dla studnia 1a / 399 (Ujęcie I) - czworokąt o wymiarach 14,8 m x 14,8 m x 15,0 m x 15,1 m, studnia Nr 2/400 (Ujęcie I) prostokąt o wymiarach 7,0 m x 6,0 m, studnia Nr 2a/401 (Ujęcie I) kwadrat o wymiarach 8,0 m x 8,0 m, studnia Nr 1p / 404 (Ujęcie II) - kwadrat o wymiarach 20,0m x 20,0 m, studnia Nr 2p/403 (Ujęcie II) - kwadrat o wymiarach 20,0 m x 20,0 m. 	

- e) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych** zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

- f) **formy ochrony przyrody**, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Pomniki przyrody (dąb obwód 270 cm)	Orzeczenie nr 1 Wojewody wrocławskiego z dnia 6.01.1981 r. Nr rejestru województwa 28/72.
Pomniki przyrody (dąb obwód 352 cm)	Orzeczenie nr 1 Wojewody wrocławskiego z dnia 6.01.1981 r. Nr rejestru województwa 28/72.
<p>Opis: Na terenie aglomeracji występują formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Są to jedynie dwa dęby objęte ochroną jako pomniki przyrody.</p>	

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipno		x
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalnej terenów położonych w Lipnie w rejonie ulic: Włocławskiej, Żeromskiego, Dobrzyńskiej		x
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ul. 22-Stycznia i rzeką Mień- na działkach geodezyjnych o numerach : 10336, 2250/2, 2251/1 oraz na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1041 i 1042.		x
decyzja polegająca na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Włocławskiej, Wspólnej , Ptasiej, Orlej i Rolnej , na		x

działkach nr: 1408, 1514, 3027, 3026, 1578/11, 1578/17, 1578/31, 1578/42, 1578/43, 1565/10, 3028, 3086, 1583/17, 2298/1, 2277/1, 3030, 1583/10, 1583/12 położonych w mieście Lipno;		
decyzja polegająca na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Żeromskiego, obejmującej działki nr 1666 i nr 3015, w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna (nie wykonana)		x
decyzja polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic 3 Maja i 22 Stycznia, obejmującym działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 2980, 1033, 1222, 1035/5, 1035/4, w obrębie ewidencyjnym Nr 3 oraz 352/4, 352/19, 355 w obrębie ewidencyjny Nr 15 miasta Lipna (nie wykonana)		x
decyzja polegająca na : budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Sierakowskiego (działka nr 453/1, 2673/22, 2460, 2675, 2673/4, 2395,2676, 2677, 2678,), ul. Jaśminowej (działka nr 2685/23), ul. Jagodowej(działka nr 2679/3, 2685/22), al. Bzów (działka nr 2488, 2529), ul. Poziomkowa (działka nr 2681), ul. Jabłoniowa (działka nr 2682), ul. Narcyzowa (działka nr 2683), ul. Tulipanowa (działka nr 1481/1, 2686),ul. Makowa (działka nr 2688), ul. Chabrowa (działka nr 2689) i ul. Śliwkowej (działka nr 2687/2). (decyzja w trakcie opracowania)		x
decyzja polegająca na: modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy 3 Maja, działki nr 74/12, 74/9, 74/11, 2979, 2980,częściowo w pasie drogowym ul. Rózyckiego działka nr 748/3, ul. Sportowej, działka nr 2977/2, ul. Ciasnej, działka nr 135/3 i ul. Wyszynskiego działka nr 210, obręb nr 14 miasta Lipna. (decyzja w trakcie opracowania)		x

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.... /2020
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia ... 2020 r.

CZEŚĆ GRAFICZNA

Mapa